Box&Co.


CE


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Fitz ALS








Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	67-69	67-69
75x75	72-74	72-74
80x80	77-79	77-79
90x90	87-89	87-89
70x90	67-69	87-89
90x70	87-89	67-69
70x100	67-69	97-99
100x70	97-99	67-69
70x120	67-69	117-119
120x70	117-119	67-69
72x90	69-71	87-89
90x72	87-89	69-71
75x90	72-74	87-89
90x75	87-89	72-74
80x100	77-79	97-99
100x80	97-99	77-79
80x120	77-79	117-119
120x80	117-119	77-79
90x120	87-89	117-119
120x90	117-119	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

























INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLI FISSI – FISSAGGIO BINARI




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI + MONTAGGIO MANIGLIE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLI SCORREVOLI NEI BINARI



FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI + FISSAGGIO BORDINO A TERRA



REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI - SILICONATURA



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Fitz AMSD








Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100	67-69	95.5-97.5
70x120	67-69	115.5-117.5
70x140	67-69	135.5-137.5
75x100	72-74	95.5-97.5
80x100	77-79	95.5-97.5
80x120	77-79	115.5-117.5
80x140	77-79	135.5-137.5
90x120	87-89	115.5-117.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO






















INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Guida
all’installazione_____Fit
z
Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONE CORTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE E LATERALE + MONTAGGIO MANIGLIA




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO





Guida all'installazione_____Fitz


FISSAGGIO BORDINO A TERRA

























REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA
















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Fitz ANSD




Misure	Dimensione A	Dimensione B
100x70	96-97.5	67-69
120x70	116-117.5	67-69
140x70	136-137.5	67-69
100x75	96-97.5	72-74
100x80	96-97.5	77-79
120x80	116-117.5	77-79
140x80	136-137.5	77-79
120x90	116-117.5	87-89

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONE CORTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE E LATERALE + MONTAGGIO MANIGLIA





INSERIRENTO PANNELLO LATERALE NEL PROFILATO A MURO




INSERIMENTO PANNELLO FISSO NELLA GUIDA DEL PANNELLO LATERALE + PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO

TOGLIERE PROTEZIONE VETRO APPENA PRIMA DELL’INSERIMENTO NELLA GUIDA DELLA PARTE ALTA DEL VETRO








FISSAGGIO BORDINO A TERRA





REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA



















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Fitz ANSS








Misure	Dimensione A	Dimensione B
100x70	95.5-97.5	67-69
120x70	115.5-117.5	67-69
140x70	135.5-137.5	67-69
100x75	95.5-97.5	72-74
100x80	95.5-97.5	77-79
120x80	115.5-117.5	77-79
140x80	135.5-137.5	77-79
120x90	115.5-117.5	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO






















INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONE CORTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE E LATERALE + MONTAGGIO MANIGLIA




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO





Guida all'installazione_____Fitz


FISSAGGIO BORDINO A TERRA






















REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA












7







Box&Co.®


boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Fitz PSD






Misure	Dimensione A
95	94-97.5
100	99-102.5
105	104-107.5
110	109-112.5
115	114-117.5
120	119-122.5
125	124-127.5
130	129-132.5
135	134-137.5
140	139-142.5
145	144-147.5
150	149-152.5
155	154-157.5
160	159-162.5
165	164-167.5
170	169-172.5
175	174-177.5
180	179-182.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIA




INSERIMENTO PANNELLO FISSO NEI PROFILATI A MURO + INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA






























REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE + SILICONATURA























Box&Co.®


boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Fitz PSS






Misure	Dimensione A
95	94-97.5
100	99-102.5
105	104-107.5
110	109-112.5
115	114-117.5
120	119-122.5
125	124-127.5
130	129-132.5
135	134-137.5
140	139-142.5
145	144-147.5
150	149-152.5
155	154-157.5
160	159-162.5
165	164-167.5
170	169-172.5
175	174-177.5
180	179-182.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIA




INSERIMENTO PANNELLO FISSO NEI PROFILATI A MURO + INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA





REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE + SILICONATURA
















Box&Co.®

boxandco.it



Istruzioni di Montaggio

FITZ
ULSD

Gentile Cliente,

Desideriamo innanzitutto ringraziarla per aver scelto di acquistare un prodotto Box & Co.


Il nostro marchio è sinonimo di qualità ed affidabilità. La nostra organizzazione è costantemente impegnata per offrire un servizio di Consulenza , Vendita e Assistenza che sia in linea con le reali aspettative dei nostri clienti.

Il prodotto da lei acquistato è stato realizzato con materiali di altissima qualità ed assemblati con i più moderni standard qualitativi.

Se desidera inviarci un Suo commento, segnalazioni o richieste di informazioni, può fare riferimento al nostro Ufficio Relazioni Cliente contattando l'indirizzo di posta elettronica info@boxandco.it


Cordialmente


Box & Co.





Articolo	Dimens. A	Dimens. B
ULSD 70x90x70	86.5	67-69
ULSD 70x100x70	96.5	67-69
ULSD 70x120x70	116.5	67-69
ULSD 80x100x80	96.5	77-79
ULSD 80x120x80	116.5	77-79
ULSD 90x120x90	116.5	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO























diametro
6mm









INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLI FISSI + FISSAGGIO BINARI






Attenzione!! Le guarnizioni non sono inserite sul vetro onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati

INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO





INSERIRENTO PANNELLO FISSO FRONTALE NELLA GUIDA DEL PANNELLO LATERALE: SI INIZIA AD INSERIRE IL VETRO DAL BASSO VERSO L'ALTO


TOGLIERE PROTEZIONE VETRO APPENA PRIMA DELL'INSERIMENTO NELLA GUIDA DELLA PARTE ALTA DEL VETRO




INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANN. SCORREVOLI – MONTAGGIO MANIGLIE












Attenzione!! Le guarnizioni non sono inserite sul vetro onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati

INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI




FISSAGGIO PARTICOLARE RACCORDO BINARI







FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI




FISSAGGIO BORDINO A TERRA





REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI







SILICONATURA














Istruzioni di Montaggio

FITZ
ULSS

Gentile Cliente,

Desideriamo innanzitutto ringraziarla per aver scelto di acquistare un prodotto Box & Co.


Il nostro marchio è sinonimo di qualità ed affidabilità. La nostra organizzazione è costantemente impegnata per offrire un servizio di Consulenza , Vendita e Assistenza che sia in linea con le reali aspettative dei nostri clienti.

Il prodotto da lei acquistato è stato realizzato con materiali di altissima qualità ed assemblati con i più moderni standard qualitativi.

Se desidera inviarci un Suo commento, segnalazioni o richieste di informazioni, può fare riferimento al nostro Ufficio Relazioni Cliente contattando l'indirizzo di posta elettronica info@boxandco.it


Cordialmente


Box & Co.





Articolo	Dimens. A	Dimens. B
ULSS 70x90x70	86.5	67-69
ULSS 70x100x70	96.5	67-69
ULSS 70x120x70	116.5	67-69
ULSS 80x100x80	96.5	77-79
ULSS 80x120x80	116.5	77-79
ULSS 90x120x90	116.5	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO























diametro
6mm









INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLI FISSI + FISSAGGIO BINARI






Attenzione!! Le guarnizioni non sono inserite sul vetro onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO





INSERIRENTO PANNELLO FISSO FRONTALE NELLA GUIDA DEL PANNELLO LATERALE: SI INIZIA AD INSERIRE IL VETRO DAL BASSO VERSO L'ALTO
TOGLIERE PROTEZIONE VETRO APPENA PRIMA DELL'INSERIMENTO NELLA GUIDA DELLA PARTE ALTA DEL VETRO




INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANN. SCORREVOLI – MONTAGGIO MANIGLIE












Attenzione!! Le guarnizioni non sono inserite sul vetro onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati

INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI




FISSAGGIO PARTICOLARE RACCORDO BINARI






FISSAGGIO FERMI PANNELLI SCORREVOLI




FISSAGGIO BORDINO A TERRA



REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI



SILICONATURA






Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Fitz UXSS








Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100x70	95	67-69
70x120x70	115	67-69
70x140x70	135	67-69
80x100x80	95	77-79
80x120x80	115	77-79
80x140x80	135	77-79
90x120x90	115	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIE





INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO FISSO FRONTALE IN ACCOPPIAMENTO CON PANNELLO LATERALE





INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE






















FISSAGGIO BORDINO A TERRA






















REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI + SILICONATURA
















Box&Co.®


boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Fitz UYSD








Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100x70	95	67-69
70x120x70	115	67-69
70x140x70	135	67-69
80x100x80	95	77-79
80x120x80	115	77-79
80x140x80	135	77-79
90x120x90	115	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO FISSO FRONTALE IN ACCOPPIAMENTO CON PANNELLO LATERALE





INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA



























REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI + SILICONATURA














Box&Co.®

boxandco.it