

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Mirage AMYD








Misure	Dimensione A	Dimensione B
80x80	75.5-77.5	75.5-77.5
90x90	85.5-87.5	85.5-87.5
70x90	65.5-67.5	85.5-87.5
70x100	65.5-67.5	95.5-97.5
70x120	65.5-67.5	115.5-117.5
70x140	65.5-67.5	135.5-137.5
80x100	75.5-77.5	95.5-97.5
80x120	75.5-77.5	115.5-117.5
90x120	85.5-87.5	115.5-117.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

























INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO




MONTAGGIO STABILIZZATORE




FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA




















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Mirage AMZD





Misure	Dimensione A	Dimensione B
80x120	75.5-77.5	115.5-117.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

























INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO




MONTAGGIO STABILIZZATORE




FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA























Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Mirage ANXS





Misure	Dimensione A	Dimensione B
80x80	75.5-77.5	75.5-77.5
90x90	85.5-87.5	85.5-87.5
90x70	65.5-67.5	85.5-87.5
100x70	95.5-97.5	65.5-67.5
120x70	115.5-117.5	65.5-67.5
140x70	135.5-137.5	65.5-67.5
100x80	95.5-97.5	75.5-77.5
120x80	115.5-117.5	75.5-77.5
120x90	115.5-117.5	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

























INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO




MONTAGGIO STABILIZZATORE




FISSAGGIO BORDINO A TERRA



SILICONATURA





Box&Co.®

boxandco.it

Istruzioni di Montaggio



MIRAGE
ANZD

Gentile Cliente,

Desideriamo innanzitutto ringraziarla per aver scelto di acquistare un prodotto Box & Co.


Il nostro marchio è sinonimo di qualità ed affidabilità. La nostra organizzazione è costantemente impegnata per offrire un servizio di Consulenza , Vendita e Assistenza che sia in linea con le reali aspettative dei nostri clienti.

Il prodotto da lei acquistato è stato realizzato con materiali di altissima qualità ed assemblati con i più moderni standard qualitativi.

Se desidera inviarci un Suo commento, segnalazioni o richieste di informazioni, può fare riferimento al nostro Ufficio Relazioni Cliente contattando l'indirizzo di posta elettronica info@boxandco.it

Cordialmente

Box & Co.



Articolo	Dim. A	Dim. B
ANZD 120x70	115.5-117.5	65.5-67.5
ANZD 120x80	115.5-117.5	75.5-77.5


Dichiarazione di conformità


CE


Box & Co. S.r.l. Via Poggio Gallina, Chiusi, Siena, Italia, dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti della norma UNI EN 14428 "pareti doccia requisiti funzionali e metodi di prova"


Pulibilità	**PASSA**
Resistenza agli urti / proprietà di frammentazione	**PASSA**
Durabilità	**PASSA**


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















diametro
6mm









INSERIRENTO GUARNIZIONE CON ALETTA E GUARNIZIONE CALAMITATA CORTA SU BORDI VERTICALI SPORTELLO – MONTAGGIO MANIGLIA


INSERIRENTO GUARNIZIONE CALAMITATA LUNGA SU PARETE LATERALE








Attenzione!! Le guarnizioni non sono inserite sul vetro onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati

INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO













INSERIRENTO PANNELLO FISSO FRONTALE NELLA GUIDA DEL PANNELLO LATERALE: SI INIZIA AD INSERIRE IL VETRO DAL BASSO VERSO L'ALTO

MONTAGGIO SPORTELLO














MONTAGGIO STABILIZZATORE



























biadesivo


FISSAGGIO BORDINO A TERRA








































SILICONATURA








INTERNO CABINA





24 h












UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Mirage ANZS








Misure	Dimensione A	Dimensione B
120x80	115.5-117.5	75.5-77.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

























INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO




MONTAGGIO STABILIZZATORE




FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA




















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Mirage APAD








Misure	Dimensione A	Dimensione B
90x90	85.5-87.5	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

























INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO




MONTAGGIO SPORTELLO E STABILIZZATORE



FISSAGGIO BORDINO A TERRA



SILICONATURA



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Mirage APAS





Misure	Dimensione A	Dimensione B
90x90	85.5-87.5	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

























INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO




MONTAGGIO SPORTELLO E STABILIZZATORE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA























24 h



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Mirage ASF






Misure	Dimensione A	Dimensione B
80x80	75.5-77.5	75.5-77.5
90x90	85.5-87.5	85.5-87.5
80x120	75.5-77.5	115.5-117.5
120x80	115.5-117.5	75.5-77.5
Rest 55cm		

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO





INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI SPORTELLI – MONTAGGIO MANIGLIE





Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLI



















FISSAGGIO BORDINO A TERRA



SILICONATURA E FISSAGGIO STABILIZZATORI A MURO



Box&Co.®


boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Mirage PXS








Misure	Dimensione A
69	66-70
74	71-75
79	76-80
84	81-85
89	86-90
94	91-95
99	96-100


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO






















INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO



FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA + MONTAGGIO STABILIZZATORE























Box&Co.®


boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Mirage PYD






Misure	Dimensione A
69	66-70
74	71-75
79	76-80
84	81-85
89	86-90
94	91-95
94	96-100

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO




FISSAGGIO BORDINO A TERRA




SILICONATURA + MONTAGGIO STABILIZZATORE











24 h














Box&Co.®


boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Mirage PZD






Misure	Dimensione A
100	96-100
110	106-110
120	116-120
140	136-140

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO




MONTAGGIO STABILIZZATORE




FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA





























Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Mirage PZS








Misure	Dimensione A
100	96-100
110	106-110
120	116-120
140	136-140


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO






















INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO



MONTAGGIO STABILIZZATORE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA





























Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Mirage UXS





Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x90x70	84.5	65.5-67.5
70x100x70	94.5	65.5-67.5
70x120x70	114.5	65.5-67.5
70x140x70	134.5	65.5-67.5
80x100x80	94.5	75.5-77.5
80x120x80	114.5	75.5-77.5
90x120x90	114.5	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



















INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO



MONTAGGIO STABILIZZATORE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA




















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Mirage UYD





Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x90x70	84.5	65.5-67.5
70x100x70	94.5	65.5-67.5
70x120x70	114.5	65.5-67.5
70x140x70	134.5	65.5-67.5
80x120x80	114.5	75.5-77.5
90x120x90	114.5	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



















INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO




MONTAGGIO STABILIZZATORE




FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA




















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Mirage UZD





Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100x70	94	65.5-67.5
70x120x70	114	65.5-67.5
70x140x70	134	65.5-67.5
80x100x80	94	75.5-77.5
80x120x80	114	75.5-77.5
80x140x80	134	75.5-77.5
90x120x90	114	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



















INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO




MONTAGGIO STABILIZZATORE



FISSAGGIO BORDINO A TERRA



SILICONATURA



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Mirage UZS





Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100x70	94	65.5-67.5
70x120x70	114	65.5-67.5
70x140x70	134	65.5-67.5
80x100x80	94	75.5-77.5
80x120x80	114	75.5-77.5
80x140x80	134	75.5-77.5
90x120x90	114	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



















INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO



MONTAGGIO STABILIZZATORE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA


























Box&Co.®

boxandco.it