
Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Quasar ALS





Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	67-69	67-69
75x75	72-74	72-74
80x80	77-79	77-79
90x90	87-89	87-89
70x90	67-69	87-89
90x70	87-89	67-69
70x100	67-69	97-99
100x70	97-99	67-69
70x120	67-69	117-119
120x70	117-119	67-69
72x90	69-71	87-89
90x72	87-89	69-71
75x90	72-74	87-89
90x75	87-89	72-74
80x100	77-79	97-99
100x80	97-99	77-79
80x120	77-79	117-119
120x80	117-119	77-79
90x120	87-89	117-119
120x90	117-119	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

























INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLI FISSI – FISSAGGIO BINARI




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI + MONTAGGIO MANIGLIE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLI SCORREVOLI NEI BINARI




FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI + FISSAGGIO BORDINO A TERRA




REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI





SILICONATURA














Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Quasar AMSD





Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100	67-69	95.5-97.5
70x120	67-69	115.5-117.5
70x140	67-69	135.5-137.5
80x100	77-79	95.5-97.5
80x120	77-79	115.5-117.5
80x140	77-79	135.5-137.5
90x120	87-89	115.5-117.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
























INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Guida
all’installazione_____Quasar

Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIE





INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA




















SILICONATURA + REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE



















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Quasar ANS2





Misure	Dimensione A	Dimensione B
120x70	115.5-117.5	67-69
140x70	135.5-137.5	67-69
120x80	115.5-117.5	77-79
140x80	135.5-137.5	77-79
120x90	115.5-117.5	87-89

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO






Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIMENTO PANNELLO FISSO FRONTALE IN ACCOPPIAMENTO CON PANNELLO LATERALE – FISSAGGIO BINARIO




TOGLIERE PROTEZIONE VETRO APPENA PRIMA DELL'INSERIMENTO NELLA GUIDA DELLA PARTE ALTA DEL VETRO




INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIE





INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI + FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI





FISSAGGIO BORDINO A TERRA



























REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI + SILICONATURA

























Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Quasar ANSS





Misure	Dimensione A	Dimensione B
100x70	95.5-97.5	67-69
120x70	115.5-117.5	67-69
140x70	135.5-137.5	67-69
100x80	95.5-97.5	77-79
120x80	115.5-117.5	77-79
140x80	135.5-137.5	77-79
120x90	115.5-117.5	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
























INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIE





INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA

























SILICONATURA + REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE
















Box&Co.®


boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione

Quasar ASS







Misure	Dimensione A	Dimensione B
80x80	77-79	77-79
90x90	87-89	87-89

Rest 55cm


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLI FISSI




INSERIRENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI + MONTAGGIO MANIGLIE




Guida
all’installazione_____Quasar


FISSAGGIO BINARIO




INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI




FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI + FISSAGGIO BORDINO A TERRA




REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI





SILICONATURA














Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Quasar PS2






Misure	Dimensione A
100	97.5-101.5
105	102.5-106.5
110	107.5-111.5
115	112.5-116.5
120	117.5-121.5
125	122.5-126.5
130	127.5-131.5
135	132.5-136.5
140	137.5-141.5
145	142.5-146.5
150	147.5-151.5
155	152.5-156.5
160	157.5-161.5
165	162.5-166.5
170	167.5-171.5
175	172.5-176.5
180	177.5-181.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIE





INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI + FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI





FISSAGGIO BORDINO A TERRA


























REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI + SILICONATURA





























Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Quasar PSCD







Misure	Dimensione A
95	94.5-97.5
100	99.5-102.5
105	104.5-107.5
110	109.5-112.5
115	114.5-117.5
120	119.5-122.5
125	124.5-127.5
130	129.5-132.5
135	134.5-137.5
140	139.5-142.5
145	144.5-147.5
150	149.5-152.5
155	154.5-157.5
160	159.5-162.5
165	164.5-167.5
170	169.5-172.5
175	174.5-177.5
180	179.5-182.5


FISSAGGIO 1 PROFILATO A MURO





INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO



















Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIA




INSERIMENTO PANNELLO FISSO NEL PROFILATO A MURO + INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO




FISSAGGIO SECONDO PROFILATO A MURO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA




























REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE + SILICONATURA




















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.®


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Quasar PSCS





Misure	Dimensione A
95	94.5-97.5
100	99.5-102.5
105	104.5-107.5
110	109.5-112.5
115	114.5-117.5
120	119.5-122.5
125	124.5-127.5
130	129.5-132.5
135	134.5-137.5
140	139.5-142.5
145	144.5-147.5
150	149.5-152.5
155	154.5-157.5
160	159.5-162.5
165	164.5-167.5
170	169.5-172.5
175	174.5-177.5
180	179.5-182.5

FISSAGGIO 1 PROFILATO A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIA




INSERIMENTO PANNELLO FISSO NEL PROFILATO A MURO + INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO




FISSAGGIO SECONDO PROFILATO A MURO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA





REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE + SILICONATURA

















24 h



Box&Co.®


boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Quasar PSD





Misure	Dimensione A
95	93-97
100	98-102
105	103-107
110	108-112
115	113-117
120	118-122
125	123-127
130	128-132
135	133-137
140	138-142
145	143-147
150	148-152
155	153-157
160	158-162
165	163-167
170	168-172
175	173-177
180	178-182

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIA





INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA



















REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI + SILICONATURA














24 h







Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Quasar PSS





Misure	Dimensione A
95	93-97
100	98-102
105	103-107
110	108-112
115	113-117
120	118-122
125	123-127
130	128-132
135	133-137
140	138-142
145	143-147
150	148-152
155	153-157
160	158-162
165	163-167
170	168-172
175	173-177
180	178-182

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIA





INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA





















REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI + SILICONATURA
















Box&Co.®

boxandco.it



Istruzioni di Montaggio

QUASAR ULSD

Gentile Cliente,

Desideriamo innanzitutto ringraziarla per aver scelto di acquistare un prodotto Box & Co.


Il nostro marchio è sinonimo di qualità ed affidabilità. La nostra organizzazione è costantemente impegnata per offrire un servizio di Consulenza , Vendita e Assistenza che sia in linea con le reali aspettative dei nostri clienti.

Il prodotto da lei acquistato è stato realizzato con materiali di altissima qualità ed assemblati con i più moderni standard qualitativi.

Se desidera inviarci un Suo commento, segnalazioni o richieste di informazioni, può fare riferimento al nostro Ufficio Relazioni Cliente contattando l'indirizzo di posta elettronica info@boxandco.it


Cordialmente


Box & Co.





Articolo	Dimens. A	Dimens. B
ULSD 70x90x70	86.5	67-69
ULSD 70x100x70	96.5	67-69
ULSD 70x120x70	116.5	67-69
ULSD 70x140x70	136.5	67-69
ULSD 80x80x80	76.5	77-79
ULSD 80x100x80	96.5	77-79
ULSD 80x120x80	116.5	77-79
ULSD 85x85x85	81.5	82-84
ULSD 90x90x90	86.5	87-89
ULSD 90x120x90	116.5	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO























diametro
6mm








INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLI FISSI + FISSAGGIO BINARI




Attenzione!! Le guarnizioni non sono inserite sul vetro onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO




INSERIRENTO PANNELLO FISSO FRONTALE NELLA GUIDA DEL PANNELLO LATERALE: SI INIZIA AD INSERIRE IL VETRO DAL BASSO VERSO L'ALTO
TOGLIERE PROTEZIONE VETRO APPENA PRIMA DELL'INSERIMENTO NELLA GUIDA DELLA PARTE ALTA DEL VETRO




INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANN. SCORREVOLI – MONTAGGIO MANIGLIE









Attenzione!! Le guarnizioni non sono inserite sul vetro onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati







INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI




FISSAGGIO PARTICOLARE RACCORDO BINARI







FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI




FISSAGGIO BORDINO A TERRA




REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI



SILICONATURA







Istruzioni di Montaggio

QUASAR ULSS

Gentile Cliente,

Desideriamo innanzitutto ringraziarla per aver scelto di acquistare un prodotto Box & Co.


Il nostro marchio è sinonimo di qualità ed affidabilità. La nostra organizzazione è costantemente impegnata per offrire un servizio di Consulenza , Vendita e Assistenza che sia in linea con le reali aspettative dei nostri clienti.

Il prodotto da lei acquistato è stato realizzato con materiali di altissima qualità ed assemblati con i più moderni standard qualitativi.

Se desidera inviarci un Suo commento, segnalazioni o richieste di informazioni, può fare riferimento al nostro Ufficio Relazioni Cliente contattando l'indirizzo di posta elettronica info@boxandco.it


Cordialmente


Box & Co.





Articolo	Dimens. A	Dimens. B
ULSS 70x90x70	86.5	67-69
ULSS 70x100x70	96.5	67-69
ULSS 70x120x70	116.5	67-69
ULSS 70x140x70	136.5	67-69
ULSS 80x80x80	76.5	77-79
ULSS 80x100x80	96.5	77-79
ULSS 80x120x80	116.5	77-79
ULSS 85x85x85	81.5	82-84
ULSS 90x90x90	86.5	87-89
ULSS 90x120x90	116.5	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO























diametro
6mm








INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLI FISSI + FISSAGGIO BINARI




Attenzione!! Le guarnizioni non sono inserite sul vetro onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO




INSERIRENTO PANNELLO FISSO FRONTALE NELLA GUIDA DEL PANNELLO LATERALE: SI INIZIA AD INSERIRE IL VETRO DAL BASSO VERSO L'ALTO
TOGLIERE PROTEZIONE VETRO APPENA PRIMA DELL'INSERIMENTO NELLA GUIDA DELLA PARTE ALTA DEL VETRO




INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANN. SCORREVOLI – MONTAGGIO MANIGLIE









Attenzione!! Le guarnizioni non sono inserite sul vetro onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi creati







INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI




FISSAGGIO PARTICOLARE RACCORDO BINARI







FISSAGGIO FERMI PANNELLI SCORREVOLI




FISSAGGIO BORDINO A TERRA



REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI



SILICONATURA




Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Quasar US2








Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100x70	95	67-69
70x120x70	115	67-69
70x140x70	135	67-69
80x100x80	95	77-79
80x120x80	115	77-79
80x140x80	135	77-79
90x120x90	115	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIMENTO PANNELLO FISSO FRONTALE IN ACCOPPIAMENTO CON PANNELLO LATERALE – FISSAGGIO BINARIO




INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIE





INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI + FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI





FISSAGGIO BORDINO A TERRA



























REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI + SILICONATURA




















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Quasar UXSS








Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100x70	95	67-69
70x120x70	115	67-69
70x140x70	135	67-69
80x100x80	95	77-79
80x120x80	115	77-79
80x140x80	135	77-79
90x120x90	115	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO















INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO FISSO FRONTALE IN ACCOPPIAMENTO CON PANNELLO LATERALE





INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA

























REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI + SILICONATURA















24 h





Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Quasar UYSD








Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100x70	95	67-69
70x120x70	115	67-69
70x140x70	135	67-69
80x100x80	95	77-79
80x120x80	115	77-79
80x140x80	135	77-79
90x120x90	115	87-89


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO















INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLO FISSO – FISSAGGIO BINARIO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE + MONTAGGIO MANIGLIE





INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO - INSERIMENTO PANNELLO FISSO FRONTALE IN ACCOPPIAMENTO CON PANNELLO LATERALE




INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE






















FISSAGGIO BORDINO A TERRA



















REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI + SILICONATURA




















Box&Co.®

boxandco.it