
Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

River AMD





Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	68	68
80x80	78	78


INSERIRENTO GUARNIZIONI – MONTAGGIO MANIGLIA





FISSAGGIO CERNIERE A MURO SPORTELLO






























FISSAGGIO CERNIERE A MURO PARETE FISSA













MONTAGGIO STABILIZZATORE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA

































SILICONATURA











Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428


Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

River AMYD












Misure	Dimensione A	Dimensione B
90x90	88	88
70x90	68	88
70x100	68	98
70x120	68	118
80x100	78	98
80x120	78	118
90x120	88	118


INSERIRENTO GUARNIZIONI – MONTAGGIO MANIGLIA





FISSAGGIO CERNIERE A MURO PARETE E SPORTELLO



























FISSAGGIO CERNIERE A MURO PARETE FISSA









MONTAGGIO STABILIZZATORE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA




SILICONATURA














Box&Co.®


boxandco.it

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

River ANS





Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	68	68
80x80	78	78


INSERIRENTO GUARNIZIONI – MONTAGGIO MANIGLIA





FISSAGGIO CERNIERE A MURO SPORTELLO




























FISSAGGIO CERNIERE A MURO PARETE FISSA








MONTAGGIO STABILIZZATORE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA

































SILICONATURA











Box&Co.®


boxandco.it

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

River ANXS




Misure	Dimensione A	Dimensione B
90x90	88	88
90x70	88	68
100x70	98	68
120x70	118	68
100x80	98	78
120x80	118	78
120x90	118	88


INSERIRENTO GUARNIZIONI – MONTAGGIO MANIGLIA




FISSAGGIO CERNIERE A MURO PARETE E SPORTELLO




FISSAGGIO CERNIERE A MURO PARETE FISSA








MONTAGGIO STABILIZZATORE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA




































SILICONATURA














Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


River S PB





Misure	Dimensione A
70	70
80	80
90	90
100	100
110	110
120	120


FISSAGGIO CERNIERE A MURO E MANIGLIA




















esterno
interno


FISSAGGIO BORDINO A TERRA



















Box&Co.®


boxandco.it

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


River S PD





Misure	Dimensione A
70	70
80	80


FISSAGGIO CERNIERE A MURO E MANIGLIA














esterno
interno


FISSAGGIO BORDINO A TERRA






















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


River S PS




Misure	Dimensione A
70	70
80	80


FISSAGGIO CERNIERE A MURO E MANIGLIA











esterno
interno





FISSAGGIO BORDINO A TERRA






















Box&Co.®


boxandco.it

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

River S PXD





Misure	Dimensione A
80	80
90	90
100	100
110	110
120	120


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




FISSAGGIO CERNIERE A MURO





















FISSAGGIO BORDINO A TERRA










SILICONATURA + MONTAGGIO STABILIZZATORE











Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

River S PYD





Misure	Dimensione A
80	80
90	90
100	100
110	110


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA





FISSAGGIO CERNIERE A MURO


























FISSAGGIO BORDINO A TERRA















SILICONATURA + MONTAGGIO STABILIZZATORE









Box&Co.®


boxandco.it

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

River S PYS





Misure	Dimensione A
80	80
90	90
100	100
110	110
120	120

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA




FISSAGGIO CERNIERE A MURO





















FISSAGGIO BORDINO A TERRA


















SILICONATURA + MONTAGGIO STABILIZZATORE











Box&Co.®

boxandco.it

Box&Co.


CE


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


River S PZD







Misure	Dimensione A
100	100
120	120


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA





FISSAGGIO CERNIERE A MURO














MONTAGGIO STABILIZZATORE




FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA











Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


River S PZS







Misure	Dimensione A
100	100
120	120


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA





FISSAGGIO CERNIERE A MURO














MONTAGGIO STABILIZZATORE




FISSAGGIO BORDINO A TERRA





SILICONATURA











Box&Co.®

boxandco.it