
UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vogue AB

Verso 1




Verso 2





Misure	Dimensione A	Dimensione B
	Parete	Sportelli
70x70	66-68.5	66.5-71.5
80x80	76-78.5	76.5-81.5
90x90	86-88.5	86.5-91.5
70x90	66-68.5	86.5-91.5
70x100	66-68.5	96-101.5
72x90	68-70.5	86.5-91.5
75x90	71-73.5	86.5-91.5
80x100	76-78.5	96.5-101.5


Verso 1

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO


















INSERIRENTO GUARNIZIONI ORIZZONTALI SPORTELLI – MONTAGGIO MANIGLIE




ATTENZIONE
ALTO-BASSO









INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE
























SILICONATURA














Verso 2
FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI ORIZZONTALI SPORTELLI – MONTAGGIO MANIGLIE





ATTENZIONE
ALTO-BASSO




INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE





















SILICONATURA











Box&Co.®


boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione

Vogue ALR






Modello reversibile


I valori di A e B possono essere invertiti

Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	66-68.5	66-68.5
80x80	76-78.5	76-78.5
90x90	86-88.5	86-85.5
70x90	66-68.5	86-85.5
70x100	66-68.5	96-98.5
70x120	66-68.5	116-118.5
72x90	68-70.5	86-85.5
75x90	71-73.5	86-85.5
80x100	76-78.5	96-98.5
80x120	76-78.5	116-118.5
90x120	86-85.5	116-118.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI + MONTAGGIO MANIGLIE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLI SCORREVOLI NEI BINARI



FISSAGGIO ANGOLARI (ALTO E BASSO) – FISSAGGIO FINE CORSA – FISSAGGIO PANNELLI FISSI SU PROFILATI A MURO



REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI E SILICONATURA



Box&Co.®

boxandco.it

Box&Co.

UNI EN 14428


Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Vogue AMNR

Modello reversibile


Verso 1




Verso 2



Verso 3




Verso 4





Misure	Dimensione A Parete	Dimensione B Scorrevole
70x100	66-68.5	96-101
70x120	66-68.5	116-121
70x140	66-68.5	136-141
80x100	76-78.5	96-101
80x120	76-78.5	116-121
90x120	86-88.5	116-121


Verso 1

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E CALAMITATA SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE





Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

SMONTAGGO FINE CORSA – SMONTAGGIO MANIGLIA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE – MONTAGGIO FINE CORSA – MONTAGGIO MANIGLIA





INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE






SILICONATURA


























Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E CALAMITATA SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


SMONTAGGO FINE CORSA – SMONTAGGIO MANIGLIA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE – MONTAGGIO FINE CORSA – MONTAGGIO MANIGLIA



INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE




SILICONATURA




Verso 3

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E CALAMITATA SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE





Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


SMONTAGGO FINE CORSA – SMONTAGGIO MANIGLIA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE – MONTAGGIO FINE CORSA – MONTAGGIO MANIGLIA





INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE























SILICONATURA





Verso 4

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E CALAMITATA SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


SMONTAGGO FINE CORSA – SMONTAGGIO MANIGLIA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE – MONTAGGIO FINE CORSA – MONTAGGIO MANIGLIA





INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE



SILICONATURA



















24 h







Box&Co.®

boxandco.it

Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vogue AMNS2R

Verso 1




Verso 2




Misure	Dimensione A	Dimensione B
	Parete	Scorrevoli
70x120	66-68.5	116.5-121.5
70x140	66-68.5	136.5-141.5
80x120	76-78.5	116.5-121.5
80x140	76-78.5	136.5-141.5
90x120	86-88.5	116.5-121.5

Verso 1

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA CORTE E CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI – MONTAGGIO MANIGLIE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI




INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE





SILICONATURA















Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA CORTE E CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI – MONTAGGIO MANIGLIE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI




INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE





SILICONATURA











Box&Co.®

boxandco.it

Box&Co.

UNI EN 14428


Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Vogue APV

Modello reversibile


Verso 1




Verso 2



Verso 3




Verso 4




Misure	Dimensione A Parete	Dimensione B Sportello
70x70	66-68.5	66.5-71.5
80x80	76-78.5	76.5-81.5
90x90	86-88.5	86.5-91.5
70x90	66-68.5	86.5-91.5
72x90	68-70.5	86.5-91.5
75x90	71-73.5	86.5-91.5

Verso 1


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO





TAGLIO IN ALTO GUARNIZIONE CON ALETTA - MONTAGGIO MANIGLIA – INSERIMENTO GUARNIZIONE ORIZZONTALE IN BASSO – MONTAGGIO BORDINI CON GUARNIZIONE





INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE
























SILICONATURA















Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

















TAGLIO IN ALTO GUARNIZIONE CON ALETTA - MONTAGGIO MANIGLIA – INSERIMENTO GUARNIZIONE ORIZZONTALE IN BASSO – MONTAGGIO BORDINI CON GUARNIZIONE




INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE





SILICONATURA













Verso 3


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO





TAGLIO IN ALTO GUARNIZIONE CON ALETTA - MONTAGGIO MANIGLIA – INSERIMENTO GUARNIZIONE ORIZZONTALE IN BASSO – MONTAGGIO BORDINI CON GUARNIZIONE





INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE





















SILICONATURA













Verso 4


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




TAGLIO IN ALTO GUARNIZIONE CON ALETTA - MONTAGGIO MANIGLIA – INSERIMENTO GUARNIZIONE ORIZZONTALE IN BASSO – MONTAGGIO BORDINI CON GUARNIZIONE




INSERIMENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO + FISSAGGIO CORNICE





SILICONATURA











Box&Co.®

boxandco.it

Box&Co.


CE


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Vogue PB






Misure	Dimensione A
65	60-65
70	65-70
75	70-75
80	75-80
85	80-85
90	85-90
95	90-95
100	95-100
105	100-105
110	105-110
115	110-115-
120	115-120


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




FISSAGGIO SOLO 1 PROFILATO





INSERIRENTO GUARNIZIONI ORIZZONTALI SPORTELLI – MONTAGGIO MANIGLIE




ATTENZIONE
ALTO-BASSO









INSERIMENTO SPORTELLO NELLA NICCHIA – FISSAGGIO SECONDO PROFILATO A MURO – FISSAGGIO CORNICE




SILICONATURA









Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Vogue PS2R






Misure	Dimensione A
105	100.5-105.5
110	105.5-110.5
115	110.5-115.5
120	115.5-120.5
125	120.5-125.5
130	125.5-130.5
135	130.5-135.5
140	135.5-140.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



FISSAGGIO SOLO 1 PROFILATO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA CORTE E CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI – MONTAGGIO MANIGLIE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI





INSERIMENTO SPORTELLO NELLA NICCHIA – FISSAGGIO SECONDO PROFILATO A MURO – FISSAGGIO CORNICE




FISSAGGIO FINE CORSA – REGOLAZIONE SCORREVOLI - SILICONATURA

























Box&Co.®

boxandco.it

UNI EN 14428


Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vogue PSR


Modello reversibile


Verso 1





Verso 2







Misure	Dimensione A
100	95-100
105	100-105
110	105-110
115	110-115
120	115-120
125	120-125
130	125-130
135	130-135
140	135-140

Verso 1


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



FISSAGGIO SOLO 1 PROFILATO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E CALAMITATA SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


SMONTAGGO FINE CORSA – SMONTAGGIO MANIGLIA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE – MONTAGGIO FINE CORSA – MONTAGGIO MANIGLIA




INSERIMENTO SPORTELLO NELLA NICCHIA – FISSAGGIO SECONDO PROFILATO A MURO – FISSAGGIO CORNICE



SILICONATURA




















Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO














FISSAGGIO SOLO 1 PROFILATO













COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E CALAMITATA SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


SMONTAGGO FINE CORSA – SMONTAGGIO MANIGLIA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE – MONTAGGIO FINE CORSA – MONTAGGIO MANIGLIA



INSERIMENTO SPORTELLO NELLA NICCHIA – FISSAGGIO SECONDO PROFILATO A MURO – FISSAGGIO CORNICE



SILICONATURA



Box&Co.®

boxandco.it

Box&Co.

UNI EN 14428


Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vogue PV


Modello reversibile


Verso 1





Verso 2








Misure	Dimensione A
65	60-65
70	65-70
75	70-75
80	75-80
85	80-85
90	85-90

Verso 1

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO














FISSAGGIO SOLO 1 PROFILATO














TAGLIO IN ALTO GUARNIZIONE CON ALETTA - MONTAGGIO MANIGLIA – INSERIMENTO GUARNIZIONE ORIZZONTALE IN BASSO – MONTAGGIO BORDINI CON GUARNIZIONE




INSERIMENTO SPORTELLO NELLA NICCHIA – FISSAGGIO SECONDO PROFILATO A MURO – FISSAGGIO CORNICE




SILICONATURA












Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO














FISSAGGIO SOLO 1 PROFILATO














TAGLIO IN ALTO GUARNIZIONE CON ALETTA - MONTAGGIO MANIGLIA – INSERIMENTO GUARNIZIONE ORIZZONTALE IN BASSO – MONTAGGIO BORDINI CON GUARNIZIONE




INSERIMENTO SPORTELLO NELLA NICCHIA – FISSAGGIO SECONDO PROFILATO A MURO – FISSAGGIO CORNICE




SILICONATURA









Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vogue UB




Misure	Dimensione A Sportelli	Dimensione B Parete
70x100x70	98-103	66-68.5
80x80x80	78-83	76-78.5
80x100x80	98-103	76-78.5
90x90x90	88-93	86-88.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO





INSERIRENTO GUARNIZIONI ORIZZONTALI SPORTELLI – MONTAGGIO MANIGLIE




ATTENZIONE
ALTO-BASSO









INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE CON SPORTELLI





SILICONATURA














Box&Co.®

boxandco.it

UNI EN 14428


Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vogue UL


Modello reversibile


Verso 1





Verso 2







Misure	Dimensione A Scorrevole	Dimensione B Parete
90x90x90	85-87.5	86-88.5
70x90x70	85-87.5	66-68.5
70x100x70	95-97.5	66-68.5
70x120x70	115-117.5	66-68.5
80x100x80	95-97.5	76-78.5
80x120x80	115-117.5	76-78.5
90x120x90	115-117.5	86-88.5

Verso 1

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI + MONTAGGIO MANIGLIE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE
PANNELLO FISSO E SCORREVOLE




FISSAGGIO ANGOLARI (ALTO E BASSO) – FISSAGGIO FINE CORSA – FISSAGGIO PANNELLI FISSI SU PROFILATI A MURO





REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI E SILICONATURA
















Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI + MONTAGGIO MANIGLIE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE
PANNELLO FISSO E SCORREVOLE




FISSAGGIO ANGOLARI (ALTO E BASSO) – FISSAGGIO FINE CORSA – FISSAGGIO PANNELLI FISSI SU PROFILATI A MURO





REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI E SILICONATURA














Box&Co.®

boxandco.it

Box&Co.

CE

UNI EN 14428


Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Vogue USR

Modello reversibile

Verso 1




Verso 2




Misure	Dimensione A Scorrevole	Dimensione B Parete
70x100x70	97.5-102.5	66-68.5
70x120x70	117.5-122.5	66-68.5
70x140x70	137.5-142.5	66-68.5
80x100x80	97.5-102.5	76-78.5
80x120x80	117.5-122.5	76-78.5
90x120x90	117.5-122.5	86-88.5

Verso 1

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E CALAMITATA SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


SMONTAGGO FINE CORSA – SMONTAGGIO MANIGLIA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE – MONTAGGIO FINE CORSA – MONTAGGIO MANIGLIA





INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE
PANNELLO FISSO E SCORREVOLE



REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE E SILICONATURA






























Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E CALAMITATA SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

SMONTAGGO FINE CORSA – SMONTAGGIO MANIGLIA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE – MONTAGGIO FINE CORSA – MONTAGGIO MANIGLIA



INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE
PANNELLO FISSO E SCORREVOLE



REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE E SILICONATURA



Box&Co.®

boxandco.it

Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vogue UV

Verso 1




Verso 2




Misure	Dimensione A Sportelli	Dimensione B Parete
70x90x70	88-93	66-68.5
80x80x80	78-83	76-78.5
90x90x90	88-93	86-88.5

Verso 1


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




TAGLIO IN ALTO GUARNIZIONE CON ALETTA - MONTAGGIO MANIGLIA – INSERIMENTO GUARNIZIONE ORIZZONTALE IN BASSO – MONTAGGIO BORDINI CON GUARNIZIONE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE CON SPORTELLI





SILICONATURA
















Verso 2


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




TAGLIO IN ALTO GUARNIZIONE CON ALETTA - MONTAGGIO MANIGLIA – INSERIMENTO GUARNIZIONE ORIZZONTALE IN BASSO – MONTAGGIO BORDINI CON GUARNIZIONE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE CON SPORTELLI





SILICONATURA














Box&Co.®

boxandco.it