
Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Vanilla W ALS








Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	66-68.5	66-68.5
75x75	71-73.5	71-73.5
80x80	76-78.5	76-78.5
90x90	86-88.5	86-88.5
70x90	66-68.5	86-88.5
90x70	86-88.5	66-68.5
70x100	66-68.5	96-98.5
100x70	96-98.5	66-68.5
70x120	66-68.5	116-118.5
120x70	116-118.5	66-68.5
72x90	69-70.5	86-88.5
90x72	86-88.5	69-70.5
75x90	71-73.5	86-88.5
90x75	86-88.5	71-73.5
80x100	76-78.5	96-98.5
100x80	96-98.5	76-78.5
80x120	76-78.5	116-118.5
120x80	116-118.5	76-78.5
90x120	86-88.5	116-118.5
120x90	116-118.5	86-88.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



















COMPLETAMENTO PANNELLI FISSI




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI + MONTAGGIO MANIGLIE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLI SCORREVOLI NEI BINARI





FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI + FISSAGGIO CORNICE VERTICALE PANNELLI FISSI SU PROFILATI A MURO








Stringere vite senza deformare
Particolare in plastica


























FISSAGGIO BORDINO A TERRA
















REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI - SILICONATURA



Box&Co.®

boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vanilla AMNS2

Verso 1




Verso 2





Misure	Dimensione A	Dimensione B
	Parete	Scorrevoli
70x120	66-68.5	116.5-121.5
70x140	66-68.5	136.5-141.5
80x120	76-78.5	116.5-121.5
80x140	76-78.5	136.5-141.5
90x120	86-88.5	116.5-121.5


Verso 1

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















COMPLETAMENTO PANNELLI FISSI



Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA CORTE E CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI – MONTAGGIO MANIGLIE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIMENTO CORNICE CON PARETI FISSE E PARETE LATERALE NEI PROFILATI METALLICI A MURO


ATTENZIONE: MOVIMENTARE CON CAUTELA LA STRUTTURA PANNELLO FISSO CON BINARIO SOTTO E' APERTA





INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI





FISSAGGIO CORNICE SUI PROFILATI A MURO – FISSAGGIO BORDINO A TERRA





























FISSAGGIO FINE CORSA – REGOLAZIONE SCORREVOLI - SILICONATURA





















Stringere vite senza deformare
Particolare in plastica













Verso 2

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




INSERIRENTO GUARNIZIONI LUNGHE SU BORDI VERTICALI PANNELLI FISSI



Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA CORTE E CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI – MONTAGGIO MANIGLIE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIMENTO CORNICE CON PARETI FISSE E PARETE LATERALE NEI PROFILATI METALLICI A MURO


ATTENZIONE: MOVIMENTARE CON CAUTELA LA STRUTTURA PANNELLO FISSO CON BINARIO SOTTO E' APERTA




INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI



FISSAGGIO CORNICE SUI PROFILATI A MURO – FISSAGGIO BORDINO A TERRA





FISSAGGIO FINE CORSA – REGOLAZIONE SCORREVOLI - SILICONATURA





















Stringere vite senza deformare
Particolare in plastica











Box&Co.®


boxandco.it

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Vanilla AMSD





Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100	66-68.5	96-98.5
70x120	66-68.5	116-118.5
70x140	66-68.5	136-138.5
80x100	76-78.5	96-98.5
80x120	76-78.5	116-118.5
90x120	86-88.5	116-118.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONE CORTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE E LATERALE + MONTAGGIO MANIGLIA




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA
























REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA



















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Vanilla ANSS





Misure	Dimensione A	Dimensione B
100x70	96-98.5	66-68.5
120x70	116-118.5	66-68.5
140x70	136-138.5	66-68.5
100x80	96-98.5	76-78.5
120x80	116-118.5	76-78.5
120x90	116-118.5	86-88.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO
















COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONE CORTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE E LATERALE + MONTAGGIO MANIGLIA





INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + PANNELLO SCORREVOLE NEL BINARIO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA




















REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA






















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Vanilla W PS2






Misure	Dimensione A
105	100.5-105.5
110	105.5-110.5
115	110.5-115.5
120	115.5-120.5
125	120.5-125.5
130	125.5-130.5
135	130.5-135.5
140	135.5-140.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



FISSAGGIO SOLO 1 PROFILATO




COMPLETAMENTO PANNELLI FISSI




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA CORTE E CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI – MONTAGGIO MANIGLIE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIMENTO STRUTTURA PANNELLI FISSI NELLA NICCHIA – FISSAGGIO SECONDO PROFILATO A MURO




INSERIMENTO PANNELLI SCORREVOLI SU BUNARIO





FISSAGGIO CORNICE SUI PROFILATI A MURO – FISSAGGIO BORDINO A TERRA




FISSAGGIO FINE CORSA – REGOLAZIONE SCORREVOLI - SILICONATURA









Stringere vite senza deformare
Particolare in plastica























24 h



Box&Co.®

boxandco.it

Box&Co.


CE


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Vanilla W PSD






Misure	Dimensione A
105	100-105
110	105-110
115	110-115
120	115-120
125	120-125
130	125-130
135	130-135
140	135-140


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



FISSAGGIO SOLO 1 PROFILATO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO



Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA CORTE E CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


SMONTAGGIO FINE CORSA – SMONTAGGIO MANIGLIA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE – RIMONTAGGIO FINE CORSA – MONTAGGIO MANIGLIA


ATTENZIONE: MOVIMENTARE CON CAUTELA LA STRUTTURA PANNELLO FISSO CON BINARIO SOTTO E' APERTA








Stringere vite senza deformare particolare in plastica























INSERIMENTO CORNICE NELLE NICCHIA – FISSAGGIO 2° PROFILATO METALLICO A MURO - FISSAGGIO CORNICE SUI PROFILATI A MURO







FISSAGGIO BORDINO A TERRA



REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA




















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Vanilla W PSS






Misure	Dimensione A
105	100-105
110	105-110
115	110-115
120	115-120
125	120-125
130	125-130
135	130-135
140	135-140


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO



FISSAGGIO SOLO 1 PROFILATO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO



Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA CORTE E CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


SMONTAGGIO FINE CORSA – SMONTAGGIO MANIGLIA - INSERIMENTO PANNELLO SCORREVOLE – RIMONTAGGIO FINE CORSA – MONTAGGIO MANIGLIA


ATTENZIONE: MOVIMENTARE CON CAUTELA LA STRUTTURA PANNELLO FISSO CON BINARIO SOTTO E' APERTA








Stringere vite senza deformare particolare in plastica























INSERIMENTO CORNICE NELLE NICCHIA – FISSAGGIO 2° PROFILATO METALLICO A MURO - FISSAGGIO CORNICE SUI PROFILATI A MURO





FISSAGGIO BORDINO A TERRA





REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE - SILICONATURA
















Box&Co.®


boxandco.it

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vanilla ULSD




Misure	Dimensione A Scorrevole	Dimensione B Parete
90x90x90	85-87.5	86-88.5
70x90x70	85-87.5	66-68.5
70x100x70	95-97.5	66-68.5
70x120x70	115-117.5	66-68.5
80x100x80	95-97.5	76-78.5
80x120x80	115-117.5	76-78.5
90x120x90	115-117.5	86-88.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLI FISSI




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI + MONTAGGIO MANIGLIE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE
PANNELLO FISSO E SCORREVOLE





FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI + FISSAGGIO CORNICE VERTICALE PANNELLI FISSI SU PROFILATI A MURO








Stringere vite senza deformare
Particolare in plastica




























FISSAGGIO BORDINO A TERRA















REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI E SILICONATURA

















Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Vanilla ULSS






Misure	Dimensione A Scorrevole	Dimensione B Parete
90x90x90	85-87.5	86-88.5
70x90x70	85-87.5	66-68.5
70x100x70	95-97.5	66-68.5
70x120x70	115-117.5	66-68.5
80x100x80	95-97.5	76-78.5
80x120x80	115-117.5	76-78.5
90x120x90	115-117.5	86-88.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLI FISSI




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONI CORTE E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLI SCORREVOLI + MONTAGGIO MANIGLIE




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE
PANNELLO FISSO E SCORREVOLE





FISSAGGIO FINE CORSA PANNELLI SCORREVOLI + FISSAGGIO CORNICE VERTICALE PANNELLI FISSI SU PROFILATI A MURO








Stringere vite senza deformare
Particolare in plastica



























FISSAGGIO BORDINO A TERRA





REGOLAZIONE PANNELLI SCORREVOLI E SILICONATURA



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vanilla UXSS




Misure	Dimensione A Scorrevole	Dimensione B Parete
70x100x70	97.5-100	66-68.5
70x120x70	117.5-120	66-68.5
70x140x70	137.5-140	66-68.5
80x100x80	97.5-100	76-78.5
80x120x80	117.5-120	76-78.5
90x120x90	117.5-120	86-88.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONE CORTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE E LATERALE + MONTAGGIO MANIGLIA





INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE
PANNELLO FISSO E SCORREVOLE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA

















REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE E SILICONATURA

























Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Vanilla UYSD




Misure	Dimensione A Scorrevole	Dimensione B Parete
70x100x70	97.5-100	66-68.5
70x120x70	117.5-120	66-68.5
70x140x70	137.5-140	66-68.5
80x100x80	97.5-100	76-78.5
80x120x80	117.5-120	76-78.5
90x120x90	117.5-120	86-88.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO




COMPLETAMENTO PANNELLO FISSO




Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO GUARNIZIONE CORTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI PANNELLO SCORREVOLE E LATERALE + MONTAGGIO MANIGLIA




INSERIMENTO PANNELLI FISSI NEI PROFILATI A MURO + FRONTALE
PANNELLO FISSO E SCORREVOLE





FISSAGGIO BORDINO A TERRA




















REGOLAZIONE PANNELLO SCORREVOLE E SILICONATURA



Box&Co.®

boxandco.it