
Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Mirage Open AM








Misure	Dimensione A	Dimensione B
90x90	86-88	fino 90
100x100	96-98	fino 100
110x110	106-108	fino 110
120x120	116-118	fino 120
130x130	126-128	fino 130
140x140	136-138	fino 140
150x150	146-148	fino 150


FISSAGGIO PROFILATO METALLICO A MURO






















INSERIRENTO PANNELLO NEL PROFILATI A MURO
















FISSAGGIO STABILIZZATORE



















SILICONATURA







Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Mirage Open AMY








Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x90	65.5-67.5	85.5-87.5
70x100	65.5-67.5	95.5-97.5
70x120	65.5-67.5	115.5-117.5
70x140	65.5-67.5	135.5-137.5
80x100	75.5-77.5	95.5-97.5
80x120	75.5-77.5	115.5-117.5
90x120	85.5-87.5	115.5-117.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO


























INSERIRENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO




FISSAGGIO STABILIZZATORE




SILICONATURA









Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Mirage Open ANX





Misure	Dimensione A	Dimensione B
90x70	85.5-87.5	65.5-67.5
100x70	95.5-97.5	65.5-67.5
120x70	115.5-117.5	65.5-67.5
140x70	135.5-137.5	65.5-67.5
100x80	95.5-97.5	75.5-77.5
120x80	115.5-117.5	75.5-77.5
120x90	115.5-117.5	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO


























INSERIRENTO PANNELLI NEI PROFILATI A MURO




FISSAGGIO STABILIZZATORE




SILICONATURA









Box&Co.®

boxandco.it